

Tarifa Climatización

01.2026





FONTANERÍA | CALEFACCIÓN | CLIMATIZACIÓN
GAS | VENTILACIÓN | BAÑO | PISCINA
BOMBAS | DEPÓSITOS | RIEGO
FIJACIÓN | HERRAMIENTAS

Índice

Climatización

01. MULTISPLIT UDS. EXTERIORES GREE -----	06
02. MULTISPLIT UDS. INTERIORES GREE -----	06
03. MONOSPLIT GREE -----	08
04. MONOSPLIT U-MATCH GREE -----	08
05. GAMA COMERCIAL UDS. EXTERIORES LG -----	10
06. MULTISPLIT UDS. EXTERIORES LG -----	10
07. MULTISPLIT UDS. INTERIORES LG -----	11
08. CONJUNTOS MONOSPLIT LG -----	12
09. BOMBAS DE CONDENSADOS Y ACC. -----	12
10. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS HVAC&R -----	15

CONDICIONES DE VENTA -----	19
----------------------------	----

Climatización

01. Multisplit Unidades Exteriores



Free Match R32



Amplio rango de operación. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Blue Fin. Bloqueo de funciones. Cobre con estramiento interior. Desescarche inteligente. Diseño compacto. Encendido progresivo. Facilidad de mantenimiento. Tecnología Inverter. Frío a -15° C exteriores. Protección completa. Reinicio automático. Permite desde 2 hasta 5 unidades en el interior.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
FM 14 (2X1)	3NGR4525	4,1 / 4,4 kW	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	899 x 596 x 378	1713 €
FM 18 (2X1)	3NGR4526	5,2 / 5,4 kW	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	899 x 596 x 378	1775 €
FM 21 (3X1)	3NGR4527	6,1 / 6,5 kW	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	955 x 700 x 396	2 191 €
FM 24 (3X1)	3NGR4528	7,1 / 8,5 kW	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	980 x 790 x 427	2 287 €
FM 28 (4X1)	3NGR4529	8,0 / 9,3 kW	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	980 x 790 x 427	2 530 €
FM 36 (4X1)	3NGR4530	10 / 11 kW	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	1 088 x 1 103 x 440	3 651 €
FM 42 (5X1)	3NGR4531	12 / 13 kW	5 x 3/8" - 5 x 1/4"	1 088 x 1 103 x 440	3 983 €

02. Multisplit Unidades Interiores



Pared - FM Pular



Control WiFi. Swing vertical. Turbo Cooling. Modo ahorro energía. Modo fuera de casa. Auto clean X-Fan. 4 curvas en modo sleep. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Ventilador multi-velocidad. I Feel. Control remoto led. Tecnología Inverter DC. Temporizador 24h. Panel retroiluminado. Indicador LED. Compatible mono & multi. Protección Blue fin. Compatible Google Home y Alexa. Filtros de purificación opcionales.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
PULAR 7	3NGR0406	2,2 / 2,4 kW	3/8" - 1/4"	704 x 260 x 185	348 €
PULAR 9	3NGR0736	2,5 / 2,8 kW	3/8" - 1/4"	704 x 260 x 185	351 €
PULAR 12	3NGR0741	3,2 / 3,4 kW	3/8" - 1/4"	779 x 260 x 185	365 €
PULAR 18	3NGR0461	4,6 / 5,2 kW	1/2" - 1/4"	982 x 311 x 211	466 €
PULAR 24	3NGR0466	6,2 / 6,5 kW	1/2" - 1/4"	982 x 311 x 211	733 €



Suelo - FM Consola



Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control remoto LED. Control WiFi. Compatible Google Home y Alexa. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1W. Swing automático. Swing vertical. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Visualización del reloj. Generador de iones.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
FM CNS 9	3NGR2191	2,7 / 2,8 kW	3/8" - 1/4"	700 x 215 x 600	771 €
FM CNS 12	3NGR2196	3,5 / 3,75 kW	3/8" - 1/4"	700 x 215 x 600	796 €
FM CNS 18	3NGR2201	5,2 / 5,33 kW	1/2" - 1/4"	700 x 215 x 600	863 €



Conducto - FM Conducto



Control centralizado opcional. Control de pared. Control remoto LED. Alta eficiencia. Amplio rango de tensión. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Cobre con estramiento interior. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Ahorro de energía. I Feel. Modo Sleep. Protección anti-desbordamiento. Protección completa. Reinicio automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Bomba de drenaje incluida.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
FM CDT 9	3NGR4094	2,5 / 2,8 kW	3/8" - 1/4"	700 x 200 x 615	1015 €
FM CDT 12	3NGR4095	3,5 / 3,8 kW	3/8" - 1/4"	700 x 200 x 615	1064 €
FM CDT 18	3NGR4096	5,0 / 5,5 kW	1/2" - 1/4"	900 x 200 x 615	1130 €
FM CDT 24	3NGR4097	7,1 / 8,0 kW	5/8" - 3/8"	1100 x 200 x 615	1286 €



Techo - FM Cassette



Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control remoto LED. Alta eficiencia. Amplio rango de tensión. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Cobre con estramiento interior. I Feel. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Filtro lavable. Modo Sleep. Función pre-calefacción. Modo Ahorro de energía. Protección anti-desbordamiento. Protección completa. Reinicio automático. Swing automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Bomba de drenaje incluida.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
FM CST 12	3NGR4098	3,5 / 4,0 kW	3/8" - 1/4"	596 x 240 x 596	842 €
FM CST 18	3NGR4099	4,5 / 5,0 kW	1/2" - 1/4"	596 x 240 x 596	900 €
FM CST 24	3NGR4100	7,1 / 8,0 kW	5/8" - 3/8"	840 x 240 x 840	1112 €
PLAFÓN TF05				R.: 3NGR5014	192 €



Mural - Fancoil



Función X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Deshumidificación. Modbus Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
FANCOIL M 20	3IGR7300	2 / 2,8 kW	1/2"	845 x 275 x 180	426 €
FANCOIL M 25	3IGR7301	2,5 / 3,8 kW	1/2"	845 x 275 x 180	457 €
FANCOIL M 32	3IGR7302	3,6 / 4,1 kW	1/2"	940 x 298 x 200	495 €
FANCOIL M 42	3IGR7303	4 / 4,5 kW	1/2"	940 x 298 x 200	544 €

03. Monosplit Pared 1 x 1



Pular



Control remoto LED. WiFi integrado. Compatible Google Home e Alexa. Filtros purificadores opcional. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. I Feel. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Diseño compacto. Encendido progresivo. Filtro lavable. Generador de iones. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Standby 1W. Swing automático. Swing vertical. Tecnología Inverter. Blue Fin. Turbo Cooling. Temporizador 24h. Ventilador multi-velocidad. Deshumidificador.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
PULAR 9	3NGR0735	2,5 / 2,8 kW	¼" - ⅜"	704 x 260 x 185	926 €
PULAR 12	3NGR0740	3,2 / 3,4 kW	¼" - ⅜"	779 x 260 x 185	975 €
PULAR 18	3NGR0460	4,6 / 5,2 kW	¼" - ⅜"	982 x 311 x 221	1569 €
PULAR 24	3NGR0465	6,2 / 6,5 kW	¼" - ½"	982 x 311 x 221	2 160 €

04. Monosplit U-Match



Conductos - U-Match



Ionizador. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Renovación de aire. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I Feel Opcional. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor Inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Modbus. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Twin/Triple/Quadru. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Programación. Control IR.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
UM CDT 12	3NGR0771	3,5 / 4 kW	⅜" - ¼"	700 x 200 x 450	821 €
	3NGR0772	3,5 / 4 kW	⅜" - ¼"	675 x 553 x 285	1 208 €
UM CDT 18	3NGR0566	5,3 / 5,6 kW	½" - ¼"	1 000 x 200 x 450	930 €
	3NGR0567	5,3 / 5,6 kW	½" - ¼"	745 x 555 x 300	1 503 €
UM CDT 24	3NGR0571	7,1 / 8 kW	⅝" - ⅜"	900 x 260 x 655	1 050 €
	3NGR0572	7,1 / 8 kW	⅝" - ⅜"	889 x 660 x 340	1 655 €
UM CDT 30	3NGR0576	8,5 / 8,8 kW	⅝" - ⅜"	900 x 260 x 655	1 192 €
	3NGR0577	8,5 / 8,8 kW	⅝" - ⅜"	889 x 660 x 340	2 115 €
UM CDT 36	3NGR0581	10,5 / 11,5 kW	⅝" - ⅜"	1 340 x 260 x 655	1 334 €
	3NGR0582	10,5 / 11,5 kW	⅝" - ⅜"	940 x 820 x 370	2 792 €
UM CDT 42	3NGR0586	12,1 / 13,5 kW	⅝" - ⅜"	1 340 x 260 x 655	1 381 €
	3NGR0587	12,1 / 13,5 kW	⅝" - ⅜"	940 x 820 x 370	3 181 €
UM CDT 48	3NGR0591	13,4 / 15,5 kW	⅝" - ⅜"	1 400 x 300 x 700	1 616 €
	3NGR0592	13,4 / 15,5 kW	⅝" - ⅜"	940 x 820 x 370	3 517 €



Cassette - U-Match

Ionizador. Filtros de purificación. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Renovación de aire. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I Feel . Modo sleep . Calefacción a 8°C. Motor Inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WIFI Opcional. Modbus. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Twin/Triple/Quadru. Función turbo. Swing vertical. Swing horizontal. Tratamiento Blue Fin. Control IR.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
UM CST 12	3NGR0671	3,5 / 4 kW	3/8" - 1/4"	570 x 260 x 570	698 €
	3NGR0772	3,5 / 4 kW	3/8" - 1/4"	675 x 553 x 285	1 208 €
	3NGR5014	3,5 / 4 kW	3/8" - 1/4"	620 x 47,5 x 620	192 €
UM CST 18	3NGR0676	5,0 / 5,6 kW	1/2" - 1/4"	570 x 260 x 570	844 €
	3NGR0567	5,0 / 5,6 kW	1/2" - 1/4"	745 x 555 x 300	1 503 €
	3NGR5014	5,0 / 5,6 kW	1/2" - 1/4"	620 x 47,5 x 620	192 €
UM CST 24	3NGR0681	7,1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	840 x 200 x 840	940 €
	3NGR0572	7,1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	889 x 660 x 340	1 655 €
	3NGR5015	7,1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	293 €
UM CST 30	3NGR9058	7,1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	371 €
	3NGR0686	8,5 / 8,8 kW	5/8" - 3/8"	840 x 200 x 840	950 €
	3NGR0577	8,5 / 8,8 kW	5/8" - 3/8"	889 x 660 x 340	2 115 €
UM CST 36	3NGR5015	8,5 / 8,8 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	293 €
	3NGR9058	8,5 / 8,8 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	371 €
	3NGR0691	10,5 / 11,5 kW	5/8" - 3/8"	840 x 200 x 840	1 124 €
UM CST 42	3NGR0582	10,5 / 11,5 kW	5/8" - 3/8"	940 x 820 x 370	2 792 €
	3NGR5015	10,5 / 11,5 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	293 €
	3NGR9058	10,5 / 11,5 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	371 €
UM CST 48	3NGR0696	12,1 / 13,5 kW	5/8" - 3/8"	840 x 200 x 840	1 142 €
	3NGR0587	12,1 / 13,5 kW	5/8" - 3/8"	940 x 820 x 370	3 181 €
	3NGR5015	12,1 / 13,5 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	293 €
UM CST 48	3NGR9058	12,1 / 13,5 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	371 €
	3NGR0701	13,4 / 15,5 kW	5/8" - 3/8"	840 x 200 x 840	1 347 €
	3NGR0592	13,4 / 15,5 kW	5/8" - 3/8"	940 x 820 x 370	3 517 €
UM CST 48	3NGR5015	13,4 / 15,5 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	293 €
	3NGR9058	13,4 / 15,5 kW	5/8" - 3/8"	950 x 52 x 950	371 €

05. Gama Comercial 1 x 1



Unidad Exterior



La tecnología superior de los compresores LG garantiza un rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas. Cuando se suministra un voltaje anormal, el compresor LG Smart Inverter se apaga de forma automática y fiable. Sin embargo, el compresor de velocidad constante tiene un mayor riesgo de daños.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
UUA1.UL0	UUA1.UL0	5,0 / 5,5 kW	3/8" - 1/4"	770 x 545 x 288	1041 €
UUB1.N20	UUB1.U20	6,8 / 7,4 - 7,5 / 8,0 kW	1/2" - 1/4"	870 x 650 x 330	1451 €
UUC1.U40	UUC1.U40	9,5 / 10,8 kW	1/2" - 1/4"	950 x 834 x 330	1847 €

06. Multisplit Unidades Exteriores



Multi Inverter R32



Compresor BLCD Inverter Twin Rotary. Batería con recubrimiento Ocean Black Fin. Intercambiador de lamas de aleta ancha mejorado. Sensor de presión y temperatura. Una unidad exterior individual puede admitir de 2 a 5 unidades de interior.* Máx. 5 estancias (40 kBtu/h). Diseño compacto. Revestimiento resistente a la corrosión.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
MU2R15 (2X1)	MU2R15 U13	4,10 / 4,69 kW	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	770 x 545 x 288	1182 €
MU2R17 (2X1)	MU2R17 U13	4,69 / 5,21 kW	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	770 x 545 x 288	1330 €
MU3R19 (3X1)	MU3R19 U23	5,27 / 6,33 kW	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	870 x 650 x 330	1519 €
MU3R21 (3X1)	MU3R21 U23	6,15 / 7,03 kW	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	870 x 650 x 330	1848 €
MU4R25 (4X1)	MU4R25 U22	7,03 / 8,09 kW	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	870 x 650 x 330	2 286 €
MU4R27 (4X1)	MU4R27 U42	7,91 / 9,09 kW	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	950 x 834 x 330	2 624 €
MU5R30 (5X1)	MU5R30 U42	8,79 / 10,10 kW	5 x 3/8" - 5 x 1/4"	950 x 834 x 330	3 283 €
MU5R40 (5X1)	MU5R40 U42	11,20 / 12,51 kW	5 x 3/8" - 5 x 1/4"	950 x 834 x 330	4 419 €

07. Multisplit Unidades Interiores



Split Dualcool M



kW Manager. Open Windows Sensor. Sensor de detección humana que personaliza el flujo de aire. Proporciona un flujo de aire directo o indirecto según la presencia de personas y ahorra energía automáticamente cuando no hay movimiento en la sala. "Dual Vane" que genera un flujo de aire óptimo. Función "Soft Air". Proporciona una refrigeración personalizada para cada usuario controlando la temperatura del aire y sus velocidades. Sistema de limpieza "Freeze Cleaning". Crea una capa de hielo entre las sustancias como el polvo y las bacterias acumuladas en el evaporador y las separa. Elimina hasta el 99,99% de las bacterias residuales.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
H09S1D NS1	H09S1D.NS1	2,5 / 3,2 kW	3/8" - 1/4"	895 x 307 x 235	407 €
H12S1D NS1	H12S1D.NS1	3,5 / 4,0 kW	3/8" - 1/4"	895 x 307 x 235	438 €
H18S1D NS1	H18S1D.NS1	5,0 / 5,8 kW	1/2" - 1/4"	895 x 307 x 235	683 €
H24S1D NS1	H24S1D.NS1	6,6 / 7,5 kW	5/8" - 1/4"	895 x 307 x 235	823 €



Cassette 4 Vías



Lama de salida de aire más ancha. Nivel sonoro bajo. Funcionamiento independiente de lamas. Modo techos altos. Paneles con esquinas desmontables. Control remoto por cable. Programación semanal.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
CT09F NR0	CT09F.NR0	2,5 / 3,2 kW	3/8" - 1/4"	570 x 214 x 570	532 €
CT12F NR0	CT12F.NR0	3,4 / 4,1 kW	3/8" - 1/4"	570 x 214 x 570	555 €
CT18F NQ0	CT18F.NQ0	5,0 / 5,7 kW	1/2" - 1/4"	570 x 256 x 570	579 €

Accesorios Cassette



MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PRECIO
PT-QAGW0	PANEL DE CASSETTE	620 x 35 x 620	188 €
PREMTB001	CONTROL REMOTO CABLE	120 x 120 x 16	116 €

08. Conjuntos Monosplit 1 x 1



Conjunto Split Confort WiFi R32



Mínimo nivel de dB. Filtro Dual Protection. Tratamiento anticorrosivo Gold Fin. 4 Way Swing. Modo autolimpieza. Display led inteligente en UI Control activo de energía (Modo selección perfil energético para ahorro inteligente). Smart Diagnosis (Para la comprobación con smartphone).

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	Ø GAS-LÍQUIDO	DIMENSIONES	PRECIO
S09EC	S09ET.NSJS + S09ET.UA3S	2,5 / 3,3 kW	3/8" - 1/4"	837 x 308 x 189	848 €
S12EC	S12ET.NSJS + S12ET.UA3S	3,5 / 4,0 kW	3/8" - 1/4"	837 x 308 x 189	869 €
S18EC	S18ET.NSKS + S18ET.UL2S	5,0 / 5,8 kW	1/2" - 1/4"	998 x 345 x 210	1475 €
S24EC	S24ET.NSKS + S24ET.U24S	6,6 / 7,5 Kw	5/8" - 1/4"	998 x 345 x 210	1860 €

09. Bombas de Condensados y Accesorios

Bomba de Condensados Clim Deco



REFERENCIA	PRECIO
SETKCLIMDECO2	110 €

Potencia máx. del climatizador	10 kW
Caudal máximo (l/h)	15 l/m
Diámetro entradas DN	22 mm
Diámetro de evacuación	8-10 mm
Nivel sonoro	23 dB(A)
Tensión alimentación	220-240 V/50-60 Hz
Temperatura máxima aguas	35 C°

Bomba de Condensados Clim Mini S



REFERENCIA	PRECIO
SETKCLIMDECO2	107 €

Potencia máx. del climatizador	8 kW
Caudal máximo (l/h)	9 l/m
Diámetro entradas DN	16 mm
Diámetro de evacuación	6 mm
Nivel sonoro	23 dB(A)
Tensión alimentación	220-240 V/50-60 Hz
Temperatura máxima aguas	35 C°

Bomba de Condensados Clim Pack S



REFERENCIA	PRECIO
SETKCLIMPACK3	178 €

Potencia máx. del climatizador	8 kW
Caudal máximo (l/h)	9 l/m
Diámetro entradas DN	22 mm
Diámetro de evacuación	8 - 10 mm
Nivel sonoro	23 dB(A)
Tensión alimentación	220-240 V/50-60 Hz
Temperatura máxima aguas	35 C°

Salida Descarga Vertical Reversible



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
9899-018-01	430 x 108 x 50	12,48 €

Salida Descarga Horizontal Reversible



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
9899-015-01	430 x 108 x 50	12,48 €

Bandeja Condensado Unidad Exterior. UB15



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
9899-098-01	790 x 390 x 30	89,44 €

Kit Base Suelo Antivibración



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
8109500136	500 x 130 x 60 (420 kg)	49,64 €
8109450169	450 x 163 x 98 (480 kg)	62,30 €
8109600169	600 x 163 x 98 (680 kg)	76,95 €
8109100169	1 000 x 163 x 98 (980 kg)	130,94 €

Soporte Unidad Exterior Soldado INOX 90 kg AISI 304



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
4114000000	400 x 400 (1,5 mm)	59,88 €
4114500000	450 x 450 (1,5 mm)	51,06 €
4115000000	500 x 500 (1,5 mm)	62,00 €

Soporte Unidad Exterior Soldado 140 kg



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
9794-160	400 x 400 (2 mm)	27,69 €
9794-161X	450 x 450 (1,5 mm)	29,77 €
9794-169	500 x 500 (2 mm)	32,24 €

Soporte Unidad Exterior Soldado INOX 250 kg AISI 316



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
4113167500	750 x 750 (2,5 mm)	306,18 €

Manguera Cristal



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
711040	0 + 40°C - 1 000 mm	14,40 €
711090	30 + 90°C - 1 000 mm	14,76 €
711093	30 + 90°C - 3 000 mm	19,38 €
711123	0 + 120°C - 3 000 mm	16,40 €
711300	50 + 300°C - 1 000 mm	20,38 €

Hidrotubo Rollo



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
21220016	20 mm	1,74 €/M
21220020	25 mm	2,00 €/M

Antivibraciones Murales



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
9898-024	40 x 20 (para 50 kg)	11,57 €
9898-019	40 x 20 (para 80 kg)	12,61 €

Antivibraciones



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
9898-025	48 x 20 (para 80 kg)	13,65 €
9898-022	56 x 20 (para 150 kg)	14,95 €

Kit Herramientas VTB-8C R32

Incluye:

- Ensanchatubos VST-22.
- Escariador tipo lápiz VTT-5.
- Llave de carraca VRT-201.
- Llave de carraca VRT-202.
- Juego de 3 mangueras 1/4" x 45° 5 /16".
- Pinza amperimétrica digital VMC-1.
- Puente de manómetros 2 vías para: R32, R410A, R407C de 68 mm.
- Abocardador VFT-808-MI.
- Cortatubos VTC-32C.
- Mochila nylon water-proof.

REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
GRTVTB8CR32	Mochila de herramientas	432 €



Puente de Manómetro Digital + Maletín + 3 Magueras

Incluye:

- Manómetro 2 vías digital.
- Juego de 3 mangueras 1/4-5/16"
- Maletín robusto.



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYVRM20101	R410A, R407C, R134a, R22	358 €

Kit Manómetro + Maletín + 3 Magueras

Incluye:

- Manómetro 80 mm 2 vías.
- Juego de 3 mangueras.
- Maletín robusto.



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYKITR32	R32, R410A, R407C, R134a	114 €

Puente de Manómetro 80 mm 2 Vías (Blister)



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXY13603-32	R32, R410A, R407C, R134a	65 €

Juego 3 Mangueras R410 - R32



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXY41060RYB	1,5 m 1/4" - 5/16"	35,20 €

Báscula Digital Navtek 50 kg



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYVRS50	VRS-50i-01 50 kg	234 €

Bomba de Vacío 42 L/min



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
GRTVH215SV	R-32, R-1234yf	231 €

Cortatubos VTC-32C y VTC-42



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYVCT32C	1/8" - 1/4"	20,10 €
OXYV312	1/4" - 1/2"	34,30 €

Cortatubos Mini VTC-19



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYVCT19	1/8" - 3/4"	8,50 €

Set 5 Piezas Abocardador para Taladro



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYE900F	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	112 €

Abocardador Excéntrico VFT-808



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYVFT808IN	1,5 m 1/4" - 5/16"	62,70 €

Doblatubos de Palanca



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXY-369A	1/4" - 5/16" - 3/18"	24,70 €

GS Llave de Carraca



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXY-H122	1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16"	9,25 €

GS Peine Aletas



REFERENCIA	PRECIO
OXY-351	9,20 €

Escariador de Tubería Tipo Lapiz



REFERENCIA	PRECIO
OXY-207	8,25 €

Termómetro Digital de Bolsillo TB1



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYWTB1	- 50° C / 300° C	16 €

Muelles Curvatubos



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXY102F04	¼"	4,50 €
OXY102F06	⅜"	4,65 €
OXY102F08	½"	5,20 €
OXY102F10	⅝"	5,70 €
OXY102F12	¾"	6,25 €

Termómetro Infrarrojos con Mira Láser VIT-300S



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYVIT300S	-32° C / 400° C	58 €

Sonómetro Digital VMS-1



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYVMS1	30-130 dB	83 €

Multímetro Digital VDM-151



REFERENCIA	MEDIDA	PRECIO
OXYVDM151	1183 x 88 x 56 mm	64 €

Condiciones de Venta

Precios

- Precios exclusivos para clientes profesionales, IVA no incluido.
- Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error.
- Nuestros precios pueden ser variados sin aviso previo.

Pedidos

- Cualquier condición por el comprador que no se ajuste a nuestras condiciones generales de venta se considera nula, salvo que haya sido aceptada previamente por nosotros por escrito.
- Los pedidos aceptados no podrán ser anulados cuando se haya realizado la expedición del producto o cuando no se trate de material disponible en stock (pedido única y exclusivamente para el comprador).

Entregas

- Los plazos de entrega que figuren en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
- El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- Los retrasos de entrega que no sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por parte de comprador.

Envíos

- La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
- Cualquier reclamación deberá hacerse por escrito en un plazo no superior a las 48 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

Condiciones de Pago

- Las ventas se efectuarán al contado en nuestras oficinas de A Coruña, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo estipulado expresamente.
- El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministro y servicios.
- Toda devolución de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministro y servicios.
- Toda devolución de cualquier efecto se le aplicará los gastos correspondientes, según nos informe el banco en cuestión, más el 1,5€ por gasto tramitación.

Devoluciones

- No se admiten sin nuestra previa autorización.
- Todo material devuelto, transcurridos 30 días de la fecha de la factura, sufrirá una deducción de un 10% en concepto de demérito y gastos de recepción, prueba e inspección.

Propiedad de la Mercancía

- Barreiro e Hijos Suministros S. L. (FYCAL) se reserva el derecho de la propiedad de la mercancía suministrada, hasta que el comprador no haya satisfecho totalmente el importe de la misma, en cuyo caso se considera en concepto de depósito y custodia. La mercancía podrá ser retirada por incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.

Impuestos

- Se aplicarán sobre el importe de la factura de acuerdo con la legislación vigente.



FONTANERÍA | CALEFACCIÓN | CLIMATIZACIÓN
GAS | VENTILACIÓN | BAÑO | PISCINA
BOMBAS | DEPÓSITOS | RIEGO
FIJACIÓN | HERRAMIENTAS

A CORUÑA (CENTRAL)

T. 981 174 053
administracion@fycal.com

P.I. de Pocomaco
5ª Avenida, nº47
15190 - A Coruña

DELEGACIÓN VIGO

T. 886 129 073
vigo@fycal.com

Camiño A Raposeira-
Sárdoma 42, Nave E
36214 - Vigo

DELEGACIÓN CARBALLO

T. 981 732 813
carballo@fycal.com

P.I. de Bertoa
Volframio J-5
15100 - Carballo

DELEGACIÓN LUGO

T. 982 873 812
lugo@fycal.com

P.I. As Gándaras
E2 A2
27003 - Lugo

DELEGACIÓN OURENSE

T. 988 316 251
ourense@fycal.com

P.I. de Barreiros
Crta. N-525, km. 230
32915 - Ourense

 www.fycal.com

 [fycalcom/](https://www.facebook.com/fycalcom/)

 [company/fycal/](https://www.linkedin.com/company/fycal/)